



参展商

指南

Informa 健康、安全和安保

这是中文翻译，如有争议，请参考英文原文。

介绍

Informa一直坚持高标准的健康和安全，并要求参展商和他们聘请的承包商以安全的方式开展工作，不使自己或他人处于危险之中。参展商必须聘请受过适当的健康和安全培训的合格承包商来进行工作、搭建和拆除他们的展台。本指南中概述的标准和规则应与场馆的具体安全信息一起阅读。

Informa保留权利要求任何不遵守Informa或场地健康和安全要求或将自己或他人置于危险之中的人离开场地。同样，Informa保留权利要求移除任何看来在使用过程中是危险的设备或材料。

本指南的目的是制定标准，以帮助保护在Informa展览活动中工作或参观的人员的健康和安全。这指南原则应用于指导员工、参展商、承包商和Informa认可的承包商的最低安全标准要求，与此同时应优先采取当地司法管辖区更高的标准。



参展商、承包商和参展商聘请的承包商应以安全的方式开展工作，不使自己或他人处于危险之中。

目录

介绍	2	个人防护装备(PPE)	20
事故报告	4	风险评估和方法说明	21
Better Stands 绿色优化展台	4	安全数据(SDS)	21
儿童	5	安全设备和指示牌	22
运送	5	存储	22
安全设计	5	安保	23
药物、酒精和吸烟	6	特殊的风险	24
电气安全与设备	6	展台结构安	25
消防安全和逃生方法	7-12	危害健康的物质	25
地板荷载	13	移动车	26
食品安全	13	场地紧急程序	26-27
合理待遇	14	垃圾处理	28
玻璃	14	高空作业	29-31
热力工程与明火	15	附录A: 参展商和承包商健康与安全声明	32
内务管理	16		
人工搬运	17	附录 B: 结构设计	33
Informa展览活中的医疗关注事项	18-19		

事故报告

所有意外、事故和未遂事故都必须报告给 Informa，以便在需要时给予适当的处理和 治疗，如有需要，可以呼叫紧急服务并说出 正确的位置。

Informa 会在内部记录和报告所有与健康、 安全和安保相关的事件。这将会帮助识别事 故趋势，确认遵守 Informa 健康，安全和安 保标准的程度，并采取适时行动和改进的地 方。



Better Stands 绿色优化展台

Better Stand Program 绿色优化展台计划旨在将参展商和他们聘请的承 包商一起将展览会中所使用的一次性展台转成可重复使用的材料结构。

一次性展台是一种设计为一次性使用，它们通常是由质量较差的原材料 建造的，然后在展会结束后被拆除并送往垃圾堆填区或被焚烧为能 源。

Better Stand Program 绿色优化展台计划分为金、 银和铜三个阶段。


这有助于促进所有参展商从一次性展 台逐步过渡到可重复使用的展台结构。

鼓励参展商将这一绿色 展台的 理念融入到您们 的展台设计中。



儿童

未经 Informa 许可，16 岁以下的人士不得在展览活动的搭建和拆卸 期间进入展厅。



运送

参展商和承包商必须使用指定的物流承包商 安排展览活动设备和材料的运输，Informa 不容许其工作人员搬运货物和展览材料。需 要运输大量货物的参展商和承包商必须预先 与 Informa 和场地联系作出额外的妥善安全 安排。

安全设计

展商及其承建商应预组装展台搭建 材料以方便现场组装，应避免现场 切割、过度加工和喷漆等相关工 作，可减少现场产生的灰尘烟雾和 噪音危害。






药物、酒精和吸烟

滥用酒精、药物和其他会影响工作绩效和安全的物质，这种行为对自己或他人会构成危险。任何被发现受到此类物质影响的人将会立即从该展览/活动中移离。在搭建和拆卸期间，展馆内不允许饮酒。展馆内禁止吸烟、吸电子烟和使用烟草制品，请在指定区域的场所吸烟或吸电子烟。

电气安全与设备

大会指定的承包商将直接与场地联络，以确保在通电之前验证安装是安全的。参展商和承包商有责任对自己的拖线板和转换器正确的接线和电气测试。所有使用的电气设备和拖线板必须处于良好状态，所有带电导体必须得到妥善保护。拖线板不得再连接拖线板。已检查的设备必须清楚地贴已检查标签。



消防安全和逃生方法

展台内带有房间或封闭区域的设计和封闭设计的研讨会区必须设有足够的逃生方法，包括足够的出口门、清晰的出口标志、安全的出口路线和适当的座位安排。下面提供了与研讨会区和带有内部房间或封闭区域（包括具有实心天花板的房间）的展台相关要求的详细信息。

展台材料的消防安全



- 展台材料必须符合当地的消防要求。
- 厚度在18毫米以下的胶合板、刨花板等必须进行防火处理，以确保符合当地消防要求。
- 塑料必须符合当地消防的要求，包括塑料植物、树木等。
- 可以使用如Lexan和Makrolon的聚碳酸酯材料。

油漆和表面处理

- 现场只能使用水性涂料。禁止使用喷漆设备。
- 经防火处理的织物和材料不应过度使用水性涂料。



面料和装饰材料

- 用于展台装饰的纺织品和其他装饰材料必须是防火的或经过阻燃处理的，符合当地法规要求。如果场馆有自动喷水灭火系统，那么必须遵守场馆关于允许天花板纺织品的具体规定。可以使用厚度不超过1毫米未经处理的墙纸和类似厚度材料粘合在其表面。



展台盖布

- 只有经过防火或阻燃处理的展台盖布才允许在不遮挡消防通道的展台使用。




地板覆盖

- 地毯、垫子、碎屑布和其他纺织品地板覆盖以及地板铺设必须符合当地要求。地板覆盖应被固定和维护，使其不会造成危险。垫子应与展台的地板平齐。地板覆盖的固定需要用行业标准的胶带完成。严禁使用其他形式的固定，如电线夹、钉子或螺丝。

悬垂布、窗帘和挂件

- 悬垂布、窗帘、挂件和类似的装饰品应是防火的，并符合当地要求。否则，可以用专用的阻燃剂进行处理。出口通道上的窗帘应离地面75毫米悬挂，在中间分开，并且不能遮挡出口标志。
- 如果材料不符合Informa的标准，则应将其移离展厅。




竖向(垂直)逃生

坡道

- 任何坡道的坡度应均匀，不应超过1:12。在坡道的两端位置和在坡道上的出口位置，都应是平坦的地面。
- 任何坡道的表面都应该是平整防滑的设计。
- 提供给残疾人使用的坡道最小宽度应该是1米或按当地要求。
- 所有的坡道和平台都应该至少有2米高的净空或按当地要求。
- 坡道应该经常保持畅通，没有障碍物。


扶手

- 在有两级或更多楼梯级时，必须提供一个连续的扶手。
- 小于1米宽度的楼梯至少应在一侧设置扶手。如果更宽的楼梯则应在两边都有扶手。
- 双倍宽度的楼梯应该在中央加设置扶手。



楼梯护栏

- 当楼梯超过360毫米或有两个或更多的梯级时，应在两侧装设防护栏。防护栏装置的构造应：
 - 护栏间距不应超过100mm。
 - 不容易爬上护栏。
 - 防护栏装置应符合当地要求。




柵欄

- 应為有危險邊緣的樓梯、阳台和其他超过360mm的梯級设置適當的柵欄。
- 柵欄应是不可攀登的，有坚实的填充物或垂直护栏，其间距不应超过100mm，垂直之间没有横向建構件。
- 柵欄应符合当地要求。



展台内部房间间隔

- 为了防止死胡同，内室必须有另一可逃生方法，用适当的标志标明，或者在每个区域之间安装烟雾探测或圖像标志标明。出于安全和防火的考虑，门应向内推进，并安装玻璃两侧可透视。



场地责任

根据当地要求包括:

- 防火系统
- 灭火器
- 消防出口标志
- 适当的火灾反应方案
- 适当的存储和内务家务管理方案
- 保持良好的维护
- 持续不断定期检查



消防安全和逃生方法

记住: 灭火器和灭火剂量的范围是有限, 它们只对小火有效, 灭火器不应用于以下任何一种情况:


- 没有接受过使用灭火器的正确培训
- 火势已开始蔓延
- 火势可能会阻塞你的逃生路线

个人应熟悉场地的应急方案, 并确保在发生紧急情况时有一个计划。紧急出口、火警箱、灭火器和消防设备在任何时候都不可被阻挡。

地板荷载

卡车、坡道和展厅的允许装载量在每一个楼层都会清楚列明。任何使用起重设备; 包括移动式起重机的计划都必须预先向Informa和会场提出要求, 以确保不超过地板可负荷的重量。

除非得到场地的明确许可, 否则不得在展厅地板上做任何固定。



食品安全

Informa 与国家、地方政府和场地的指导方针合作, 致力于食品安全, 并承担保障我们的客户和消费者安全的道德义务。

Informa 将定期根据现行标准和法规要求衡量合规情况。


Informa 无法保证在展览活动环境中不会意外接触到食物过敏原。Informa 将确保采取合理措施, 在合理可行的情况下将个人风险降至最低。



合理待遇

参展商和承包商应保持一个健康和安全的的工作环境。这包括但不限于足够的空间、温度、照明、废物控制、饮水和休息区。

在施工区域不得进食。工人应有一个休息的区域，**最多12小时轮班**（除非在极端/紧急的情况下）必要时Informa可以检查这些一般福祉以确保工人得到合理待遇。



玻璃

所有玻璃质量必须符合当地要求。面积大而透明的玻璃，特别是玻璃门，都应加以标示，以便让人一目了然（例如，张贴条纹、圆点或标识），以确保人们不会因不慎走入撞到玻璃而受伤。头顶玻璃应是稳固的装设、塑料玻璃或防止破碎。



热力工程与明火

热力工程，如焊接，使用磨床等是禁止的，除非提前通知Informa和场地并获得许可。现场管理部门将监测热力工作，以确保不构成消防安全风险。一般来说，必须具备以下条件：

- 附近区域必须远离其他工程、公众和车辆
- 附近区域必须没有可燃物
- 操作人员和附近区域的其他人必须得到适当的保护，以免有烧伤和伤害眼睛的危险
- 工作区附近必须有合适的灭火器
- 要安排第二名操作人员进行监督操作，保持其他人的安全，观察火灾的迹象，必要时使用灭火器



内务管理

承包商和参展商必须保持良好的内务管理标准，不得妨碍走廊或紧急出口，也不得在会场运送大于标准货运的大型集装箱，除非预先得到Informa同意并已做出适当的安排。可燃废物和垃圾必须尽快从展会活动区域清除到所提供的垃圾箱/位置中，每天在工作日结束时把废物清除。严禁在指定的垃圾箱外倾倒垃圾。




人工搬运

人工搬运是指通过人手提升和搬运来移动货物。在可行的情况下，应使用设备辅助。如机动升降车、叉车和手推车，以减少人工搬运的需要。必须有足够的照明和清晰的通道，在搬运货物时没有绊倒和跌倒的危险。搬运货物的操作人员应穿着安全鞋。结合当地和场地的指导方针，处理搬运重物需穿着带钢头的安全鞋，以保护脚部不会受掉落的货物影响。

人工搬运时应考虑的因素是：

- 货物的重量
- 货物的大小和形状
- 人工搬运时的姿势
- 搬运货物的距离
- 人工搬运的频率
- 工作环境
- 个人的能力



Informa展览活动中的医疗关注事项


• 医疗保障

Informa的大部分展览活动都有医院和医疗设施诊所在附近。在展览活动中，Informa通常和场馆达成协议在展览场馆或附近设立医疗站，有医疗人员当值。医疗人员和设备的数量配合展览活动的规模作出调整。有些展览活动中，会安排救护车驻扎在现场。



• 急救

场馆一般都有急救箱和受过急救培训的安保团队。急救供应品的数量根据场馆的规模和业务运作而有所不同。总承包商、展商雇用的承包商和Informa雇用的承包商都需要备有急救箱。进行急救取决于情况的严重性和紧迫性，复杂的急救情况，如心肺复苏或处理和清理血源性病原体等，应该由有能力和受过培训的医疗人员处理。



• 减少传染性疾病和病毒的传染

传染病和病毒有很多名称，如SARS、西尼羅病毒、埃博拉病毒、COVID-19和各种形式的流感等等。因为展览会议行议吸引世界各地的商旅人士聚会所以业界对传染病非常关注。Informa密切关注各国/地区的指引、建议和警报。Informa对为其工作的承包商也有要求：

- Informa将向其所有员工、承包商、参展商和参观者告知有关危害、注意事项和控制措施以减少传染病和传染性病毒的传播。
- Informa员工必须报告所有可能对展览活动的健康和​​安全构成直接威胁的传染病的风险。
- 展商和承包商必须依法让患有传染性疾病的工人离开Informa展览活动的工作。工人复工时，承包商应通知Informa并提供医生的正本证明，说明病人适合返回工作，并且不再有感染他人的可能性。



以下是最佳做法的建议，改变日常小习惯将有效地减少疾病传播的概率：

- 接种适当的疫苗
- 经常洗手
- 如果你生病了就留在家里
- 咳嗽或打喷嚏用自己的手臂/肘部挡住（而不是用手掌）及不面对他人
- 不要接触你的眼睛、鼻子或嘴巴（病毒可以从你的手上转移到身体里）
- 可根据各国或地区的指引，采用其他控制方法。



个人防护装备 (PPE)

个人防护设备(PPE)不应作为主要或唯一的保护手段来依赖。它应与工程控制、防护装置和操作方法一起使用。参展商和承包商有责任确保工作场所内人员的健康和​​安全；在需要时提供个人防护设备。参展商和承包商有责任确保向工人发放适合其工作活动的个人防护设备。

在搭建和拆卸过程中必须穿闭口鞋。

所有参展商和承包商在搭建和拆卸期间应使用最基本的个人防护装备:

一般性考虑:

- 保护脚趾的安全鞋
- 硬质安全帽
- 安全反光背心
- 安全护目镜
- 耳部保护

针对特殊工作需要的考虑因素:

- 手部保护
- 防坠落设备
- 呼吸系统保护
- 眼睛保护



风险评估和方法说明

按当地法律要求，参展商和承包商需完成风险评估，以评估危险，实施控制措施，创造一个更安全和更健康的工作场所。

承包商将需要为较高风险的工作，如在其风险评估和方法说明上所记录的说明，这些活动可能涉及起重作业、电气危害和潜在的火灾风险情况。

方法说明应逐一说明要进行的操作，并指出必要的预防措施，以保护直接或间接受工作影响的承包商、参展商、工作人员和公众人士。

安全数据表 (SDS)

所有有关化学品的安全数据表 (SDS) 需要齐备并随时提供。安全数据表(SDS)是由化学品制造商或进口商对所供应的每一种化学品或产品以科学证据记录其危险数据发布。它们向消费者提供以下信息:



- 该材料的化学通用名称
- 该材料的物理和化学特性
- 该材料对健康危害的物理
- 接触后的症状
- 因接触而恶化的的医疗状况
- 主要进入的途径
- 允许接触的限度
- 安全处理和使用的预防措施
- 适用的控制措施
- 紧急情况和急救程序
- 负责编写安全数据表的人员姓名、地址和电话号码
- 其他有关该危险材料的相关资料



安全设备和指示牌

消防和安全标志是由会场提供的，例如，指示逃生路线、危险材料警告、禁止区域或禁止吸烟。这些标志在任何时候都必须遵守，除非得到Informa的许可和作出其他安排。



存储

严格禁止以下储存方式：

- 堵塞紧急出口
- 挡住消防安全设备
- 在展台后堆放杂物
- 堆放或储存有可能坠落的货运箱

除了Informa同意的地点外，不得在会场内储存集装箱。

安保

现场健康与安全的负责人：

场地名称:	
场地保安联系号码: (如适用)	
已签合同保安公司:	
已签合同保安公司联系号码:	

如果发生事故，请联系此号码：

如果有需要报告事故/意外请拨打联系号码或联系现场保安主管。保安有可能进行正式调查，请记录以下基本信息：

- 所涉各方人员的姓名
- 事发日期和时间
- 事故/意外地点
- 事故的性质
- 怎样发生
- 受伤的程度(如适用)
- 损失的程度(如适用)



现场安全提醒：

- 在任何时候都要显示你的身份证明，如：胸卡（确保员工也这样做）。
- 保护及看管好你的财物。
- 请配合接受保安人员要求的行李检查，如拒绝检查将有可能导致你不能进入展馆。
- Informa对你带入展馆的物品不承担任何责任；对损坏或被盗的物品不提供任何赔偿。如果你希望安排展台保安或额外的保安措施，他们必须由会场或我们指定的保安服务公司直接提供。请向Informa了解更多信息。



特殊的风险

除非事先得到Informa以书面形式明确同意，否则禁止以下物品和设备进入会场：



- 易燃液体或气体。
- 压缩气体钢瓶。
- 放射性材料。
- 产生辐射的器具。
- 归类为危险的物品，包括有毒、腐蚀性、刺激性、有害或氧化性材料（少量的家用清洁用品除外）。
- 任何涉及水的工程活动，以防其中存在军团菌的风险。
- 涉及热力的工程活动，并需获得特定的热力工程许可，详见下文。
- 爆炸性、可燃性或自燃性材料。
- 除1级激光器或完全封闭的设备中的激光器外。
- 可能因气味、发出令人厌恶的噪音或频闪扰人的灯光和设施而造成滋扰的设备。
- 动物。
- 任何使用的机器或设备必须处于良好的状况，危险部分要有有效的防护。

展台结构安全

所有的展台都需要结构稳定。复杂结构的设计需要按照当地要求进行验证。复杂结构的例子包括但不限于：

- 展台高度4米或以上
- 多层展台
- 有观察/服务平台
- 悬挂物（灯光、标志、吊点）
- 加高人行道
- 坡道
- 音响/照明塔
- 高度超过600毫米的平台或舞台

详细的复杂结构图纸必须在展览活动进馆前至少30天提交给Informa。任何展品或材料必须是稳固的，以避免它们坠落或对周围的人造成危险。除非得到Informa的明确许可，否则不允许双层展台或高于4米的展台。

危害健康的物质



所有由参展商或承包商使用的化学品必须保存在封闭的、有正确标签的容器中，并在工作结束后安全地储存。任何化学品的使用必须仔细控制，以避免对工人或其他人员造成不必要的接触和负担。如果活动可能会产生烟雾、灰尘或其他一些滋扰，那么这些活动也必须仔细控制，以确保避免任何滋扰。参展商或承包商必须对所使用的化学品有安全和合法的运输和处理安排。

移动车辆

参展商和承包商必须遵守由场馆提供的限制和指示，以确保车辆和行人隔离。车辆司机必须：

- 遵守会场和主承包商的准则
- 不超过会场和主承包商的速度限制
- 在操作车辆时穿戴好安全带
- 从装货区到展馆内时，要发出合适的通知（使用喇叭）
- 不搭载乘客，除非配有安全带的乘客座位
- 不要在阻碍消防通道或路线的地方装货或卸货
- 任何时候都要看管好车辆，无人看管时要拔掉钥匙
- 在操作车辆时不要使用手机



场地紧急程序

Informa有责任确保相关的应急程序被理解并传达给雇员、承包商和参展商。应向有关人士提供场地火灾和其他紧急程序，以及联系消防、安全或医疗支援的紧急号码。

场地应急程序

场地名称:

场地的消防和安保程序，以及联系消防和医疗支援的紧急号码提供如下。任何有关会场消防程序的问题都应向Informa提出。

在发生火灾的情况下

大楼的火灾警报声是：

如果你听到疏散的信号，请立即从最近的紧急出口离开。

集合点位于：

不要停下来收集个人物品，不要使用电梯/升降机。当你到达集合点时，留在那里，等待进一步的指示。

如果你发现火灾

通过以下方式发出警报：

请从最近的紧急出口离开，到集合点等待进一步的指示。

在发生医疗紧急情况时

如果发生事故或紧急情况，请联系工作人员或拨打以下号码：

急救/医疗（视情况而定）：

消防：

安保：

急救措施可从：

在任何紧急情况下，你必须遵循当地有管辖权的相关部门指示

残疾人或需要帮助的人疏散安排如下：

如果你对火灾疏散程序有任何疑问，或者你在上述情况下需要特别帮助，那么请找工作人员。为了安全起见，请确保消防通道和消防设备经常都保持畅通无阻，并将个人物品放在自己身边。如果你看到任何可疑的东西，请立即向工作人员报告。

垃圾处理

参展商及其承包商负责在搭建、展会期间和拆卸期间清洁其展台并处理垃圾。为了节省大量不可预见的成本，请注意：

- 清理垃圾不是免费的，必须提前安排。
- 在搭建和拆卸期间，处理垃圾应控制在展台内的空间，严禁在走道上放置任何垃圾。
- 展台内积累的垃圾必须在每天结束前清理。
- 所有的垃圾（包括地毯、地毯胶等）必须从所有展台上清理走，作为BetterStandProgram绿色优化展台计划的一部分，我们鼓励你尽可能地重复使用展台物料。
- 未在规定时间内拆除的展品和装置将被当作垃圾处理掉。
- 尖锐的物品必须妥善包装并以安全方式处理。
- 所有的地毯胶带必须从地板上清除。




高空作业

采取所有合理可替代的方法避免或减少高空作业。高空作业应该有适当的计划和监督，为特定的工作任务选择正确的设备。承包商应确保：

- 如没有必要应避免高空作业。
- 所有高空作业都要考虑到可能有的危害，如大风或湿滑的地面。
- 控制通道，防止其他人在高空作业下面工作或行走。
- 要适当控制可能有坠落物体的风险。工作平台必须有踢脚板，以防止物品坠落。
- 已预备紧急情况和高空救援的方案。
- 在高空作业人员必须有护栏保护和配备防坠落安全带（使用梯子时除外）。
- 高空作业的人员都需要经过专门培训并具备高空作业的能力。

当不可使用工作平台或作业风险较低时，可以使用梯子。无论何时使用梯子时都必须符合梯子制造商的使用说明和遵守以下准则：

- 梯子必须有认证等级
- 倾斜的梯子必须以正确的角度放置
- 梯子只能在地面上使用，而且必须牢固
- 梯子顶部的踏板或台阶不能作为工作平台使用
- 使用者在爬上或爬下梯子时应面对梯子
- 只能一个人攀登或在一个梯子上工作
- 当在梯子上不应过度伸展



所有吊装作业都必须事先进行适当的计划，并考虑到允许的负重上限。吊装作业必须由具备适当技能、知识、培训和经验的合格人员进行和监督。有需要时提供适当吊装作业的证书。参展商和承包商不得自行进行吊装作业，只有指定或认可的承包商才可以在会场进行吊装作业。



索具设备必须完整無缺没有损坏适合使用，标明其工作负荷极限，保养良好，并符合相关法律规定的要求和提供有效证明。

所有吊装设备必须每天由合格人员进行目视检查，以确保其能够安全运行。展览活动团队的现场人员将监督吊装操作，以确保其以安全的方式进行：

- 可行的情况下，应避免正在进行高空吊装作业的范围之下有其他人员
- 确保有足够的时间安全进行吊装作业。
- 在高空作业时必须使用安全绳或防坠落设备。
- 必须佩戴合适的头部保护，以防止头部受伤。



附录A: 参展商和承包商健康与安全声明

参展商和承包商:

展台号码	
姓名:	
日期:	
职位:	
手机号码:	
电邮:	
声明 授权人:	姓名: (正写)
	签名:

通过在本表上签名, 你已确认你已经阅读并理解所提出的准则。

现场健康和安全管理负责人:

姓名:	
职位:	
手机号码:	
电邮:	

附录B: 结构设计

参展商:

<p>我们有一个桌面式展台 (Pop-Up)</p> <p>我们已经对我们的展台工作人员进行了培训, 并使他们了解现场预期的危险性。我们已经阅读并承诺遵守 "参展商指南"。我们已经完成了风险评估, 并得出我们的展品、演示和工作方法不会对现场其他人或我们自己造成重大风险的结论。风险评估报告可应要求提供。</p>	<p>我们有一个光地, 自己搭建的展台, 没有聘请承包商</p> <p>我们已经为我们的展品、演示和工作方法准备了风险评估和方法说明, 我们已经阅读并理解 "参展商指南" 并请我们的展台工作人员注意。我们的风险评估、方法说明和展台计划已发给Informa公司。</p>
<p>我们有一个标摊展台</p> <p>我们已经对我们的展台工作人员进行了培训, 并使他们了解现场预期的危险性。我们已经阅读并承诺遵守 "参展商指南"。我们已经完成了风险评估, 并得出我们的展品、演示和工作方法不会对现场其他人或我们自己造成重大风险的结论。风险评估报告可应要求提供。</p>	<p>我们有一个光地的展台, 并已聘请承包商设计、搭建和/或拆除我们的展台</p> <p>我们已经对我们的展台工作人员进行了培训, 并使他们了解现场预期的危险性。我们已经阅读并承诺遵守 "参展商指南"。我们已经完成了风险评估, 并得出我们的展品、演示和工作方法不会对现场其他人或我们自己造成重大风险的结论。风险评估报告可应要求提供。</p>
<p>我们有一个带有产品演示/活动的标摊展台</p> <p>我们已经对我们的展台工作人员进行了培训, 并使他们了解现场预期的危险性。我们已经阅读并承诺遵守 "参展商指南"。我们已经完成了风险评估, 并得出我们的展品、演示和工作方法不会对现场其他人或我们自己造成重大风险的结论。风险评估报告可应要求提供。</p>	<p>我们是联合参展商并未参与展台的搭建和设置</p> <p>我们已经完成了风险评估, 并得出我们的展品、演示和工作方法不会对现场其他人或我们自己造成重大风险的结论。风险评估报告可应要求提供。我们的承包商将使用移动脚手架, 我知道这移动脚手将可能接受检查。</p>